

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ПРОТИМІКРОБНИХ ВЕТЕРИНАРНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (ПВЛЗ) ДЛЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ



Призначення ПВЛЗ відбувається **виключно** після огляду тварини спеціалістом ветеринарної медицини та відповідно до попереднього діагнозу, встановленого клінічно

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

використання діючих речовин (активних фармацевтичних інгредієнтів) для лікування чи профілактики хвороб не у складі зареєстрованого ПВЛЗ

ВАЖЛИВО! — ПВЛЗ використовуються до продуктивних тварин:



після лабораторного підтвердження* інфекційної природи хвороби та після визначення чутливості збудника хвороби до ПВЛЗ (виключенням є ПВЛЗ категорії Д)**



згідно з листівкою-вкладкою (інструкцією для застосування) до ПВЛЗ та рецептом спеціаліста ветеринарної медицини



з урахуванням способу використання ПВЛЗ



з обов'язковим контролем споживання ПВЛЗ тваринами у разі використання із кормом або питною водою***



комбінації ПВЛЗ можуть використовуватися лише в разі загрози життю тварини, якщо інші методи та засоби лікування не дають бажаного ефекту



у разі неефективного лікування ПВЛЗ категорії Д або у випадку рецидиву, використання ПВЛЗ категорії С повинно бути засновано на результатах лабораторного дослідження



у разі отримання результатів лабораторних досліджень, що засвідчують наявну стійкість мікроорганізмів до ПВЛЗ, його слід замінити на інший, чутливість до якого підтверджена лабораторним дослідженням

* - відбір біологічного матеріалу від хворої тварини / тварин для проведення лабораторних досліджень проводиться перед призначенням ПВЛЗ

** слід враховувати природну резистентність бактерій до протимікробних препаратів

*** у разі встановлення діагнозу інфекційної хвороби та неможливості відокремлення хворих тварин від загального стада (метафілактика) або необхідності лікування всієї групи тварин. Необхідно забезпечити однорідність розподілу ПВЛЗ



Категорія А



Заборонено

- ✗ Амінопеніциліни (мецилінам)
- ✗ Карбапенеми
- ✗ Глікопептиди
- ✗ Монобактами
- ✗ Рифампіцини тощо

Категорія В



Уникати

- ✓ Хінолони
- ✓ Поліміксини (Колістин)
- ✓ Цефалоспорины 3-го і 4-го покоління

Категорія С



Обмежено

- ✓ Макроліди
- ✓ Амінопеніциліни в поєднанні з інгібіторами бета-лактамази
- ✓ Амфеніколи
- ✓ Цефалоспорины 1-го і 2-го покоління

Категорія Д



Розсудливо

- ✓ Пеніциліни
- ✓ Амінопеніциліни без інгібіторів бета-лактамази
- ✓ Тетрацикліни
- ✓ Сульфаніламід/триметоприм